

Surchaussures SkidGuard Excellence



Hydrophobes et véritablement antidérapantes grâce à leur semelles développées avec une technologie exclusive.

- En PP avec semelle imperméable antidérapante plastifiée 60 µm
- Idéales pour sols humides et lisses
- Élastique de maintien à la cheville
- Recommandées pour usage longue durée
- Fabriquées en France
- Disponibles en sachet pour les environnements sensibles

Taille	Pointures	Longueur (mm)	Bleu	Blanc	Unités/sachet	€/sachet
XL	42-45	400	475418	475408	400	NC -
XXL	45-49	420	-	475178	400	NC -

Surchaussures SafeFeet Vitals



- 100% PP spunbond hydrophobe
- Élastique de maintien à la cheville
- Idéales pour les visiteurs
- Fabriquées en France
- Disponibles en sachet pour les environnements sensibles

Taille	Pointures	Longueur (mm)	Bleu	Blanc	Unités/carton	€/carton
L	36-41	380	475449*	475356B	500	NC -

* Grande hauteur

Taille	Pointures	Longueur (mm)	Blanc	Unités/sachet	€/sachet
L	36-41	380	475205B	500	NC -

Surchaussures SafeFeet IsoGuard



Recommandées pour un usage très longue durée ; idéales pour environnements sensibles de par leur faible relargage particulière.

- En PP 35 g/m² avec semelle plastifiée renforcée en PE 80 µm «STRONG»
- Utilisation à partir de zones ISO 3
- Élastique de maintien à la cheville
- Assemblées par collage
- Fabriquées en France

Réf.	Taille	Coloris semelle	Unités/sachet	€/sachet
475113	XL (longueur 400 mm ; pointures 42-45)	Blanc	200	NC -
475155	XL (longueur 400 mm ; pointures 42-45)	Bleu	400	NC -

Couvre-chaussures



030765



030635



475042



030636



475041

- Élastique de maintien aux chevilles
- Deux matériaux :
 - PP: polypropylène non tissé résistant, pour un usage prolongé, avec ou sans semelle anti-dérapante ;
 - PE: polyéthylène: protection simple, pour un usage court

Réf.	Matériau/ couleur	Semelle antidérapante bleue	Unités/boîte	€/boîte
030765	PP blanc	Non	100	NC -
030635	PP blanc	Oui	400	NC -
475041	PP blanc	Oui	1000	NC -
475042	PP bleu	Oui	300	NC -
030636	PE bleu	Non	100	NC -

Surchaussures jetables ENDOProteclab



- Matière synthétique non tissée 20 g/m²
- Taille unique : 400 x 170 mm

Coloris	Blanc	Vert	Unités/boîte	€/boîte
Réf.	942688	942689	100	NC -

Mocassins de sécurité Cuir X-light antistatique ESD



- Mocassins en cuir avec doublure favorisant la respiration
- Coque en acier
- Norme : EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Elastique à l'empêgne
- Semelle PU antidérapante
- Première active comfort
- ESD compatible selon DIN EN 61340

NOUVEAU

Taille	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	€ la paire
Coloris Blanc	013555	013556	013557	013558	013559	013560	013561	013562	013563	013564	013565	013566	013567	013568	NC -
Coloris Noir	013569	013570	013571	013572	013573	013574	013575	013576	013577	013578	013579	013580	013581	013582	NC -

Sabots et chaussures de travail



Sabots autoclavables

- Sabots en matériau autoclavable (résiste à 135 °C - 5')
- Bride arrière réglable et pivotante
- Norme : EN ISO 20347:2012, OB, A, E, SRC
- Semelles antidérapantes
- Antistatiques
- Lavables à 60 °C

NOUVEAU

Taille	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	€ la paire
Coloris Blanc	012569	012570	012571	012572	012573	012574	NC -
Coloris Blanc ESD	012724	012725	012726	012727	012728	012729	NC -
Coloris Bleu	012575	012576	012577	012578	012579	012580	NC -
Coloris Bleu ESD	012730	012731	012732	012733	012734	012735	NC -
Coloris Vert	012581	012582	012583	012584	012585	012586	NC -
Coloris Vert ESD	012736	012737	012738	012739	012740	012741	NC -
Coloris Orange	012587	012588	012589	012590	012591	012592	NC -
Coloris Orange ESD	012742	012743	012744	012745	012746	012747	NC -

Sabots de travail Active

- Sabots en microfibre blanche, doublure et semelle intérieure microfibre
- Bride arrière réglable et pivotante
- Norme : EN ISO 20347:2012, OB, A, E, SRC
- Semelles PU antidérapantes, absorption d'énergie au talon
- Antistatiques
- Lavables à 30 °C

Taille	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	€ la paire
Réf.	012660	012661	012662	012663	012664	012665	012666	012667	012668	012669	012670	012671	012672	NC -

Chaussures de travail UNI6



- Chaussures à lacets en tissu avec doublure favorisant la respiration
- Norme : EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- Semelles intermédiaires en TPU moussé
- Semelles TPU antidérapantes
- Première active comfort
- Antistatiques
- Protégées contre les éclaboussures, lavables à 30 °C

NOUVEAU



Chaussures de travail disponibles avec ou sans embout, visitez notre site web

Taille	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	€ la paire
Coloris Blanc	012914	012915	012916	012917	012918	012919	012920	012921	012922	012923	012924	012925	012926	012927	NC -
Coloris Blanc ESD	012970	012971	012972	012973	012974	012975	012976	012977	012978	012979	012981	012982	012983	012984	NC -
Coloris Anthracite	012928	012929	012930	012931	012932	012933	012934	012935	012936	012937	012938	012939	012940	012941	NC -
Coloris Anthracite ESD	012985	012986	012987	012988	012989	012990	012991	012992	012993	012994	012995	012996	012997	012998	NC -

Surchaussures anti-dérapante ANTI Gliss'

- Usage unique
- En PP 40g/m² hydrophobe et très antidérapant, même sur sol mouillé
- Assemblage par soudure ultrason, sans colle ou produit à risque
- Elastique polyester-élasthanne double tricoté pour un serrage parfait et confortable
- Poids plume, optimisé pour réduire l'impact carbone
- Non tissé garanti Oeko-Tex
- Dm classe I et EPI cat. I
- Taille : 40 cm

Réf.	Coloris	Unités/ carton	€/carton
242700	Blanc	300	NC -
242701	Bleu	300	NC -

