- **■** Thermobouton
- Modèle Ibee avec protection silicone
- Le plus petit enregistreur au monde (diamètre 16 mm et hauteur 6 mm)
- Logiciel (soit mono poste soit via internet) nécessaire pour lire et missionner le thermobouton
- Lecture sur votre téléphone portable avec le logiciel Thermotrack mobile edition (sous réserve de compatibilité - vérifier sur Google Play Store)
- Inox

# Capsule de protection

■ Protège les thermoboutons 22T lors d'une utilisation dans un autoclave

Réf.	Désignation	€
853082	Capsule de protection pour les thermoboutons	NC -



Modèle	21G	22L	25L	22T	Ibee 22T
Autonomie	10 ans max	10 ans max	10 ans	300 h	300 h
Plage de mesure	- 40 à + 85 °C	- 40 à + 85 °C	- 40 à + 85 °C	0 à + 125 °C*	0 à + 125 °C
Résolution	0,5 °C	0,1 °C ou 0,5 °C (librement paramétrable)	0,1 °C ou 0,5 °C	0,1 °C ou 0,5 °C (librement paramétrable)	0,1 °C ou 0,5 °C
Précision	±1°C	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C
Indice de protection	IP65	IP65	IP65	IP65	IP68
Cadence de mesure	1 à 255 min	1 s à 273 h	5 min à 273 h	1 s à 273 h	1 s à 273 h
Mémoire	2048 valeurs	8192 ou 4096 valeurs (selon la précision)	62720 ou 125440 valeurs	8192 ou 4096 valeurs (selon la précision)	8192 ou 4096 valeurs (selon la précision)
Réf.	<u>853009</u>	<u>853083</u>	<u>597815</u>	<u>853084</u>	<u>853141</u>
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

<sup>\*</sup>Nécessité d'une capsule de protection

## Accessoires

Réf.	Désignation	€
853050	Porte clé rouge	NC -
853048	Porte clé bleu	NC -
<u>853051</u>	Porte clé vert	NC -
853052	Porte clé jaune	NC -
853049	Porte clé noir	NC -

# Logiciel

# Pour 1 thermobouton / Ibee

Réf.	Désignation	€
853146	Logiciel Thermotrack PC solo sans interface	NC -
<u>853145</u>	Lecteur interface + pince de lecture pour Ibee	NC -
597817	Logiciel Thermotrack PC solo avec interface	NC -
<u>597822</u>	Logiciel Thermotrack PC solo avec interface, enregistreur 21G avec porte clé	NC -
<u>579823</u>	Logiciel Thermotrack PC solo avec interface, enregistreur 22L avec porte clé	NC -
<u>853313</u>	Logiciel Thermotrack PC solo avec interface, enregistreur 22T avec porte clé	NC -

#### Pour 5 enregistreurs

Réf.	Désignation	€
579824	Logiciel Thermotrack PC CINCO sans interface	NC -
<u>853145</u>	Lecteur interface + pince de lecture pour Ibee	NC -
<u>853317</u>	Logiciel Thermotrack PC CINCO avec interface	NC -

# Pour 6 enregistreurs ou plus

Réf.	Désignation	€
597804	Logiciel Thermotrack PC PRO sans interface	NC -
<u>853145</u>	Lecteur interface + pince de lecture pour Ibee	NC -
853026	Logiciel Thermotrack PC PRO avec interface	NC -

Réf.	Désignation	€
597824	Œillet	NC -
579527	Carte PVC	NC -
853082	Capsule de protection étanche	NC -

# Pour lecture sur smartphone ThermoTrack mobile Edition (à télécharger)

- Avec envoi de graphiques et fichier csv sur Thermotrack PC
- Vérification des alarmes avec temporisation
- Affichage du Mini, Maxi, moyenne et dernière mesure
- Programmation des boutons + relance mission



Réf.	Désignation	€
853088	Lecteur USB pour Smartphone	NC -
<u>597821</u>	Module de synchronisation pour envoi valeur sur logiciel Thermotrack PC	NC -

### Sur le cloud

Réf.	Désignation	€
853087	Service internet Thermotrack On line*	NC -
853022	Interface USB pour thermobouton	NC -

<sup>\*</sup> Prix par interface